

| pořad. číslo | Znač. | Jakost | Rozměr | Asortyment Assortment | Ks | Hmotnost | Délka dĺžkość length | Atest certificate | cena eur/t EXW Ostrava | Poznámka 1 |
|--------------|-------|---------------|------------------------------|--|----|----------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|
| | HEA | S355J2+M | HEA 100 | Dwuteowniki szerokostopowe Wide flange beams | 1 | 1119 | 15,1 | 3.1 | 630 EUR/T | |
| 28 | HEB | S355J2+M | HEB 140 | Dwuteowniki szerokostopowe Wide flange beams | 2 | 598 | 12,1 | 2.2 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 26 | HEB | S235JR+M | HEB 100 | Dwuteowniki szerokostopowe Wide flange beams | 20 | 4732 | 12,1 | 2.2 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| | HEB | S235JR+M | HEB 140 | Dwuteowniki szerokostopowe Wide flange beams | 1 | 4752 | 14,1 | 3.1 | 630 EUR/T | |
| 27 | HEB | S235JR+M | HEB 100 | Dwuteowniki szerokostopowe Wide flange beams | 20 | 4765 | 12,1 | 2.2 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| | I | S235/S275JR+M | IPN 120 | Dwuteowniki Hot rolled I-beams | 1 | 3880 | 12,1 | 3.1 | 630 EUR/T | |
| | I | S235/S275JR+M | IPN 120 | Dwuteowniki Hot rolled I-beams | 1 | 4412 | 12,1 | 3.1 | 630 EUR/T | |
| | I | S235/275JR+M | IPN 120 | Dwuteowniki Hot rolled I-beams | 1 | 4894 | 12,1 | 3.1 | 630 EUR/T | |
| 16 | IPE | S235JR+M | IPE 140 | Dwuteowniki równoległocienne Economical I-beams | 16 | 2497 | 12,1 | 2.2 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 10 | IPN | S235JR+M | IPN 140 | Dwuteowniki Hot rolled I-beams | 6 | 520 | 6,1 | 2.2 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 13 | IPN | S235JR+M | IPN 140 | Dwuteowniki Hot rolled I-beams | 20 | 1840 | 6,1 | 2.2 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 12 | IPN | S235JR+M | IPN 140 | Dwuteowniki Hot rolled I-beams | 25 | 2200 | 6,1 | 2.2 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 15 | IPN | S235JR+M | IPN 140 | Dwuteowniki Hot rolled I-beams | 26 | 2389 | 6,1 | 2.2 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 14 | IPN | S235JR+M | IPN 140 | Dwuteowniki Hot rolled I-beams | 27 | 2480 | 6,1 | 2.2 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 14 | IPN | S235JR+M | IPN 140 | Dwuteowniki Hot rolled I-beams | 27 | 2480 | 6,1 | 2.2 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 15 | IPN | S235JR+M | IPN 140 | Dwuteowniki Hot rolled I-beams | 27 | 2481 | 6,1 | 2.2 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 17 | IPN | S235JR+M | IPN 140 | Dwuteowniki Hot rolled I-beams | 27 | 2490 | 6,1 | 2.2 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 20 | IPN | S235JR+M | IPN 160 | Dwuteowniki Hot rolled I-beams | 16 | 3460 | 12,1 | 2.2 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| | L | S355J2+M | Tyce průřezu L 70x70x6 | Kątownik równoramienny Equal angle | 1 | 244 | 12,0 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| 107 | L | S355J2+M | Tyce průřezu L 75x75x8 | Kątownik równoramienny Equal angle | | 320 | 5,0 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 89 | L | S235JR+M | Tyce průřezu L 75x75x5 | Kątownik równoramienny Equal angle | | 480 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 108 | L | S355J2+M | Tyce průřezu L 75x75x8 | Kątownik równoramienny Equal angle | | 490 | 5,0 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 95 | L | S235JR+M | Tyce průřezu L 75x75x5 | Kątownik równoramienny Equal angle | | 505 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 139 | L | S355J2+M | Tyce průřezu L 130x130x12 | Kątownik równoramienny Equal angle | | 525 | 11,0 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 30 | L | S235JR+M | Tyce průřezu L 75x75x6 | Kątownik równoramienny Equal angle | | 545 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 42 | L | S355J2+M | Tyce průřezu L 75x75x8 | Kątownik równoramienny Equal angle | | 580 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 101 | L | S235JR+M | Tyce průřezu L 75x75x8 | Kątownik równoramienny Equal angle | | 595 | 5,0 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 132 | L | S355J2+M | Tyce průřezu L 110x110x12 | Kątownik równoramienny Equal angle | 5 | 600 | 6,1 | 2.2 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 130 | L | S235JR+M | Tyce průřezu L 120x120x12 | Kątownik równoramienny Equal angle | | 645 | 10,0 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 81 | L | S355J2+M | Tyce průřezu L 55x55x4 | Kątownik równoramienny Equal angle | | 700 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 91 | L | S235JR+M | Tyce průřezu L 75x75x5 | Kątownik równoramienny Equal angle | | 705 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 72 | L | S355J2+M | Tyce průřezu L 110x110x12 | Kątownik równoramienny Equal angle | | 710 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 85 | L | S235JR+M | Tyce průřezu L 65x65x7 | Kątownik równoramienny Equal angle | | 710 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 93 | L | S235JR+M | Tyce průřezu L 75x75x5 | Kątownik równoramienny Equal angle | | 715 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 31 | L | S235JR+M | Tyce průřezu L 75x75x6 | Kątownik równoramienny Equal angle | | 725 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 101 | L | S235JR+M | Tyce průřezu L 75x75x8 | Kątownik równoramienny Equal angle | | 735 | 5,0 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 105 | L | S235JR+M | Tyce průřezu L 75x75x8 | Kątownik równoramienny Equal angle | | 775 | 5,0 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 110 | L | S235JR+M | Tyce průřezu L 90x90x7 | Kątownik równoramienny Equal angle | | 775 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 102 | L | S235JR+M | Tyce průřezu L 75x75x8 | Kątownik równoramienny Equal angle | | 780 | 5,0 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 44 | L | S235JR+M | Tyce průřezu L 100x100x10 | Kątownik równoramienny Equal angle | 10 | 917 | 6,1 | 2.2 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 38 | L | S355J2+M | Tyce průřezu L 75x75x8 | Kątownik równoramienny Equal angle | | 920 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 82 | L | S235JR+M | Tyce průřezu L 60x60x10 | Kątownik równoramienny Equal angle | | 950 | 6,1 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 88 | L | S355J2+M | Tyce průřezu L 70x70x10 | Kątownik równoramienny Equal angle | | 950 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 141 | L | S235JR+M | Tyce průřezu L 130x130x14 | Kątownik równoramienny Equal angle | 7 | 960 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |

| pořad. číslo | Znač. | Jakost | Rozměr | Asortyment Assortment | Ks | Hmotnost | Délka długość length | Atest certificate | cena eur/t EXW Ostrava | Poznámka 1 |
|--------------|-------|---------------|------------------------------|---|----|----------|----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| 96 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 90x90x6 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 985 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 107 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1000 | 5,0 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 120 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 100x100x14 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1050 | 10,0 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 31 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 75x75x6 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1055 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 90x90x6 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 1 | 1100 | 10,3 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| 30 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 75x75x6 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1105 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 129 | L | S355JR+M | Tyče průřezu L 110x110x11 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 5 | 1110 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 142 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 130x130x16 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 3 | 1120 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 109 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1135 | 5,0 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 48 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1160 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 35 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1170 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 99 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1175 | 5,0 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 80x80x6 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 1 | 1188 | 6,1 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| 102 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1195 | 5,0 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 43 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1220 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 77 | L | S355JR+M | Tyče průřezu L 130x90x10 | Kařowniki nier3wnoramiennie Unequal angles | 3 | 1230 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 103 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1240 | 5,0 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 36 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1250 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 97 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 75x75x6 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1315 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 104 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1325 | 5,0 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 70x70x5 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 1 | 1326 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| 113 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 90x90x16 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 5 | 1330 | 12,8 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 106 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1365 | 5,0 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 98 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 75x75x6 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1380 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 71 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 110x110x12 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1395 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 133 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 120x120x13 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 5 | 1400 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 45 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1415 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 92 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 75x75x5 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1425 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 79 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 150x150x18 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1435 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 130 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 110x110x11 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1450 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 131 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 110x110x12 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 6 | 1450 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 31 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 75x75x6 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1450 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 122 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 100x100x14 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 6 | 1456 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| | L | S235/S275JR+M | Tyče průřezu L 65x65x6 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 1 | 1494 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| 45 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1545 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 50 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1580 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 90x90x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 1 | 1592 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| 147 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 150x150x15 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 4 | 1636 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| | L | S355JOW+M | Tyče průřezu L 90x90x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 1 | 1734 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| 37 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1740 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 126 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 110x110x9 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 10 | 1800 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 32 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1800 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 45 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1815 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 90x90x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 1 | 1848 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | |

| pořad. číslo | Znač. | Jakost | Rozměr | Asortyment Assortment | Ks | Hmotnost | Délka dĺžkość length | Atest certificate | cena eur/t EXW Ostrava | Poznámka 1 |
|--------------|-------|----------|------------------------------|---|----|----------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|
| 46 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1900 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 122 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 100x100x14 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 8 | 1954 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 87 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 65x65x7 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1960 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 96 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x5 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 1960 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 48 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 2030 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 117 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 100X100X10 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 11 | 2050 | 12,4 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 78 | L | S355JR+M | Tyče průřezu L 130x90x10 | Kařownik nier3wnoramiene Unequal angles | 12 | 2055 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 121 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 100x100x14 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 2090 | 10,0 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 40 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 2110 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 135 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 120x120x13 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 8 | 2240 | 12,1 | 2.2 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 94 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 75x75x5 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 2245 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 34 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 2260 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 41 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 2275 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 119 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 100X100X12 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 10 | 2280 | 12,4 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 47 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 2290 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 90 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 75x75x5 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 2295 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 45x45x4 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 1 | 2308 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| 33 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 2320 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 132 | L | S355JR+M | Tyče průřezu L 120x120x13 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 8 | 2329 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 132 | L | S355JR+M | Tyče průřezu L 120x120x13 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 8 | 2329 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 124 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 110x110x9 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 13 | 2355 | 12,2 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 90x90x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 1 | 2358 | 12,0 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| 12 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 120x80x10 | Kařowniki nier3wnoramiene Unequal angles | 13 | 2363 | 12,1 | 2.2 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 44 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 2365 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 73 | L | S355JR+M | Tyče průřezu L 120x80x12 | Kařowniki nier3wnoramiene Unequal angles | 11 | 2372 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 73 | L | S355JR+M | Tyče průřezu L 120x80x12 | Kařowniki nier3wnoramiene Unequal angles | 11 | 2372 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 73 | L | S355JR+M | Tyče průřezu L 120x80x12 | Kařowniki nier3wnoramiene Unequal angles | 11 | 2373 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 73 | L | S355JR+M | Tyče průřezu L 120x80x12 | Kařowniki nier3wnoramiene Unequal angles | 11 | 2373 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 124 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 110x110x9 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 13 | 2382 | 12,2 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 15x15x6 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 1 | 2436 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 50x50x6 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 1 | 2436 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| 122 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 100x100x14 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 10 | 2438 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 122 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 100x100x14 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 10 | 2438 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 122 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 100x100x14 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 10 | 2438 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 122 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 100x100x14 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 10 | 2438 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 122 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 100x100x14 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 10 | 2438 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 125 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 110X110X9 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 13 | 2440 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 125 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 110X110X9 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 13 | 2440 | 12,1 | 2.2 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 50x50x6 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 1 | 2442 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 50x50x6 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 1 | 2446 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| 123 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 100x100x14 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 10 | 2450 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 86 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 65x65x7 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 2450 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 50x50x6 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 1 | 2452 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| 147 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 150x150x15 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 6 | 2454 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |

| pořad. číslo | Znač. | Jakost | Rozměr | Asortyment Assortment | Ks | Hmotnost | Délka dĺžkość length | Atest certificate | cena eur/t EXW Ostrava | Poznámka 1 |
|--------------|-------|----------|------------------------------|---|----|----------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|
| 49 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 2475 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 112 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 90x90x10 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 15 | 2496 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 112 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 90x90x10 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 15 | 2498 | 12,1 | 2.2 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 112 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 90x90x10 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 15 | 2498 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 112 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 90x90x10 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 15 | 2498 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 112 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 90x90x10 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 15 | 2498 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 112 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 90x90x10 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 15 | 2498 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 112 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 90x90x10 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 15 | 2498 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 112 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 90x90x10 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 15 | 2498 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 111 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 90x90x10 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 15 | 2508 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 111 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 90x90x10 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 15 | 2508 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 111 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 90x90x10 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 15 | 2508 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 111 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 90x90x10 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 15 | 2508 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 111 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 90x90x10 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 15 | 2508 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 111 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 90x90x10 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 15 | 2508 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 111 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 90x90x10 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 15 | 2508 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 111 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 90x90x10 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 15 | 2508 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 111 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 90x90x10 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 15 | 2508 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 145 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 140x140x14 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 7 | 2520 | 12,2 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 45x45x5 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 1 | 2528 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 45x45x5 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 1 | 2530 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 45x45x5 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 1 | 2542 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 45x45x5 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 1 | 2548 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 45x45x5 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 1 | 2550 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| 136 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 120x120x15 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 8 | 2560 | 12,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 39 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 2560 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 50x50x6 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 1 | 2602 | 6,1 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| 69 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 110x110x11 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 2610 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 80 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 150x150x18 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 2630 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 70 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 110x110x12 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 2680 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 68 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 110x110x11 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 2700 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 44 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 2700 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 69 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 110x110x11 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 2715 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 67 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 110x110x11 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 2725 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 41 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 2830 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 36 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 75x75x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 2870 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 71 | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 110x110x12 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 2975 | 5,9 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 118 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 100x100x12 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 3255 | 10,0 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 80 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 150x150x18 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | | 3310 | 5,9 | 2,2 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| 75 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 130x90x10 | Kařowniki nier3wnoramiene Unequal angles | 24 | 3390 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezav3 Otrýskan3 660eur/t |
| | L | S355JR+M | Tyče průřezu L 70x70x9 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 2 | 4832 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 90x90x8 | Kařownik r3wnoramienny Equal angle | 2 | 4994 | 12,0 | 3.1 | 580 EUR/T | |

| pořad. číslo | Znač. | Jakost | Rozměr | Asortyment Assortment | Ks | Hmotnost | Délka długość length | Atest certificate | cena eur/t EXW Ostrava | Poznámka 1 |
|--------------|-------|----------|-----------------------------|--|----|----------|----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| 74 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 130x90x10 | Kątowniki nierównoramienne Unequal angles | 36 | 5780 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| 76 | L | S235JR+M | Tyče průřezu L 130x90x10 | Kątowniki nierównoramienne Unequal angles | 36 | 7170 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| | L | S355J2+M | Tyče průřezu L 90x90x8 | Kątownik równoramienny Equal angle | 4 | 19598 | 12,0 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| | P | S355J2+M | P100X10 | Plaskowniki / Flat bars | 1 | 1424 | 7,5 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| | P | S355JR+M | P120X12 | Plaskowniki / Flat bars | 1 | 2244 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| | P | S235JR+M | P30X18 | Plaskowniki / Flat bars | 1 | 2332 | 6,1 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| | P | S355JR+M | P30X20 | Plaskowniki / Flat bars | 3 | 7168 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| | P | S235JR+M | P70X30 | Plaskowniki / Flat bars | 1 | 2410 | 5,0 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| | P | S235JR+M | P70X5 | Plaskowniki / Flat bars | 1 | 85 | 7,5 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| 150 | P | S355J2+M | Tyče ploché 130X25 | Plaskowniki / Flat bars | 16 | 24840 | 6,1 | 2.2. | 580 EUR/T | Rezavé Otrýskané 660eur/t |
| | L | S355JR+M | Tyče průřezu L 75x75x7 | Ceowniki Hot rolled channels | 7 | 33204 | 12,1 | 3.1 | 580 EUR/T | |
| | U | S355JR+M | UPN 120 | Ceowniki Hot rolled channels | 9 | 43522 | 9,1 | 3.1 | 630 EUR/T | |
| | U | S355JR+M | UPN 120 | Ceowniki Hot rolled channels | 5 | 110194 | 12,1 | 3.1 | 630 EUR/T | |
| | U | S355J2+M | UPN 80 | Ceowniki Hot rolled channels | | 4942 | 6,1 | 3.1 | 630 EUR/T | |